

Lista de materiais com validade indeterminada Pré-clínica II

- Espátula de inserção de fio afastador
- Fio afastador números 0, 00 e 000 (Ultradent)
- 1 espátula insersora de fio retrator
- 2 de cada pontas diamantadas números: 2135, 3118, 4138, 3200, 3131, 3216
- 1 de cada ponta diamantada números: 2135F, 3118F, 4138F, 3131F, 3216F, 2135FF, 3118FF, 4138FF, 3131FF e 3216FF
- 1 pincel pelo de Marta número 0 (papelaria)
- 1 pincel simples número 1 (papelaria)
- 1 pote de vaselina sólida
- 1 alicate bico chato 121
- 1 alicate de corte médio para amarrilho
- 1 espátula 7
- 2 potes dappen de vidro
- 2 potes dappen de silicone
- 1 broca de tungstênio microcut para peça de mão
- 1 broca de tungstênio maxcut para peça de mão
- 1 mandril para peça de mão
- 1 disco de carborundum
- 1 seringa injetora de elastômero JON
- espécimetro
- Mini kit de polidores para resina acrílica chama grande (American Burrs ou similar)
- Escala de cor VITA clássica (1 a cada 3 alunos)
- 1 seringa de ácido fosfórico 32 a 37%
- 2 escovas de Robinson
- 2 taças de borracha para profilaxia
- 1 kit unimatrix TDV (matrizes P/M/G e grampos)
- 1 caixa de tiras de lixa para resina composta
- 1 caixa de discos de feltro macio (Diamond Flex, FGM)
- 1 caixa de discos de lixa de óxido de alumínio em diferentes granulações com mandril (Soflex, Praxis, Optidisc, etc)
- 1 pacote de tira de matriz de poliéster
- 1 rolo de teflon (veda rosca)
- 1 espátula para resina tipo Suprafill número 1 (Duflex ou Millenium)
- 1 kit de polidores de resina Kit Odonto FAIT (DHPro) ou outro kit de polimento que contenha: 1 taça de óxido de alumínio de granulação grossa, 1 taça de óxido de alumínio de granulação fina, 1 ponta chama de óxido de alumínio de granulação grossa, 1 ponta chama de óxido de alumínio de granulação fina, 1 disco de crina de cavalo, 1 disco de feltro, 1 taça de carbeto de silício.
- 1 seringa de pasta de polimento diamantada
- 1 espátula de resina com calcador Ward número 3 (Millenium)



- 1 espátula de resina no. 0002 Margraf (Millenium)
- 1 lapiseira
- 1 jogo de dente de estoque anterior número 38, cor 62 (Pop Dent)
- 1 dente Pronew referência DM36.1 (Classe I)
- 1 dente Pronew referência DM26.5 (Classe II extensa)
- 1 dente Pronew referência DM 22.1 (Classe III)
- 1 dente Pronew referência DM 23.2 (Classe V)
- 1 dente Pronew referência DM 21.6 (Classe IV)
- 1 dente Pronew referência DM11.2 (fraturado - 1/3 do canal)
- 1 dente Pronew referência DM21.10 (preparo para faceta com faceta)
- 1 dente Pronew referência DM11.3 (preparo para coroa total)

* De acordo com o andamento e dinâmica da disciplina, poderá existir a necessidade da aquisição de novos materiais.

Lista de materiais de consumo com validade limitada Pré-clínica II

Lista que contempla 65 alunos.

- 12 resinas compostas de dentina ou Body na cor A3
- 12 resinas compostas de esmalte na cor A1 ou WE
- 6 kits de silicone de condensação para moldagem funcional (base e catalisador)
- 6 adesivos total-etch simplificados (Prime e Bond, Single Bond, Ambar ou similar)
- 6 seringas de ácido hidrófluorídrico
- 1 pote de pedra pomes
- 2 litros de monômero (líquido) para resina acrílica autopolimerizável
- 4 potes de 440g de pó para resina acrílica autopolimerizável
- 6 kits de resina autopolimerizável Duralay (pó e líquido)
- 6 kits de cimento de fosfato de zinco
- 10 seringas de cimento resinoso fotopolimerizável dual
- 6 seringas de selante de superfície (PermaSeal ou similar)
- 1 pacote de fio ortodôntico 0,6mm